

БРОНИРОВАННЫЙ АВАРИЙНО-  
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЛЮК КРЫШИ -  
КЛАСС БРОНИРОВАНИЯ БР-2;  
АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА 2  
КВТ; КОНДИЦИОНЕР СОБОЛЬ NN

A31S12-0720-42-G02-55-00-000

5 216 400,00 ₽\* ~~6 196 000,00 ₽~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг

- 579600 ₽



Сезонное предложение

- 400000 ₽

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

дизель



Тип привода

4x2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ЭЛЕКТРОПРИВОД БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

СИДЕНЬЕ Пассажира двухместное с подогревом "ЛЮКС"

Включено

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ОБИВКА БОКОВИН ГРУЗОВОГО ОТСЕКА ДО КРЫШИ С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ | Включено        |
| ПОДОГРЕВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА                                         | Включено        |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира                                    | Включено        |
| ПРОТИВОТУМАННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ                                 | Включено        |
| НАСТИЛ ПОЛА ФОРМОВАННЫЙ (ПНД)                                     | Включено        |
| СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ                                           | Включено        |
| ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА                                          | Включено        |
| СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СЛЕПЫХ ЗОН                                       | Цена по запросу |
| СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ ПАРКОВКИ АВТОМОБИЛЯ                            | + 15000.00 ₺    |
| СИДЕНЬЕ Пассажира ОДНОМЕСТНОЕ С ПОДОГРЕВОМ "ЛЮКС"                 | + 6000.00 ₺     |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | G51C                     |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2499                     | 150                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 420                      | евро-5                   |

ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2         |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

## МАССА

Полная масса, кг

3500

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

6МКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года или 200 000 км

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав

B

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

Пассажировместимость  
1+2

Интерьер  
антикоррозионная обработка днища кузов

Управление  
покрытие пола - противоскользящее (транслин);  
обивка из автомобильного ковролина; обивка  
сидений - кожзаменитель серого цвета

Климат  
одноместное сиденье переднего пассажира с  
регулировкой наклона спинки, 3-х точечный  
ремень безопасности; сиденье в пассажирском  
отсеке с регулировкой наклона спинки, 3х  
точечный ремень безопасности, 1 шт.;  
освещение кабины, салона охраны и грузового  
отсека

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исполнение

Для перевозки денежной выручки  
Экстерьер

броневая защита кабины, пассажирского отсека  
(в т.ч. крыши) по классу Бр2.; ветровое  
спецстекло с обогревом (Бр-3); спецстекла  
дверей кабины с бойницами открытого типа  
(Бр-3); смотровые спецстекла (Бр-3);  
внутренние бронированные смотровые стекла в  
салоне по левому борту и напротив в  
распашной бронированной двери с бойницами  
скрытого типа; перегородка (Бр-2) с сдвижной  
дверью; отсек для груза небронированный,  
сплошная взломостойкая защита из  
металлических листов 1,5 мм; бронезащита  
моторного щита: АКБ, топливного бака,  
передних колесных арок

Отделка салона

Термо-шумо виброизоляция пассажирского  
отсека и накопителя; внутренняя, боковая,  
распашная, бронированная дверь на усиленных  
петлях, с открытием во внутрь салона в сторону  
переднего пассажира, со смотровым  
бронированным окном с бойницей; усиленные  
конструкции дверей; доп. ограничители  
открывания дверей; разгружающие опорные  
ролики бронированных дверей; специальные  
механические запоры бронированных дверей;  
столик откидной от борта

Комфорт

бесключевой запуск двигателя кнопкой  
Start/Stop; электроблок замков дверей;  
устройство видеорегистрации; переговорное  
устройство; устройство автоматического  
пожаротушения моторного отсека; звуковая и  
световая сигнализация несанкционированного  
открытия дверей; аварийный выключатель  
массы

Вид САТ

бронированный аварийно-вентиляционный люк  
крыши - класс бронирования БР-2; автономный  
отопитель салона 2 кВт; кондиционер

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..